






femme 29 ans douleurs de l'hypochondre droit
quelle est l'anomalie visible
a quoi correspond-elle




obs. Ph. Gay-Depassier , Annemasse




la rate est absente ;
splénectomie pour traumatisme
(chute de cheval) plusieurs années
auparavant


splénose de la poche de Morison et de la région cœliaque






toute l'histoire clinique et le diagnostic sont dans les images...!!!



splénose post splénectomie "de nécessité" lors de la pose d'une prothèse du segment thoraco-abdominal de l'aorte pour cure d'un anévrysme








femme, 43 ans, 4
enfants, pas de
douleurs abdominales ,
pas d'antécédents
chirurgicaux pelviens ni
obstétricaux .




diagnostic





Splénose post splénectomie après rupture traumatique de rate survenue 20 ans auparavant ; le rehaussement intense et homogène des nodules de splénose tant dans la loge de splénectomie que dans le grand omentum est très caractéristique ; l'absence d'antécédents gynécologiques et de symptômes évocateurs élimine l'endométriose.



femme, 36 ans; douleurs abdominales de type troubles fonctionnels



diagnostic




devant de petits nodules hypervascularisés disséminés du GO (et du mésentère) , le premier réflexe doit être de vérifier l'état de la loge splénique ...



Lorsque , comme ici , la rate est absente , le diagnostic de Splénose post splénectomie devient une très forte probabilité !!!

femme 46 ans , scanner réalisé pour bilan d'hématurie macroscopique, mais on n'objective pas d'anomalie évidente de l'appareil urinaire , par contre



splénose post
splénectomie , bien
sur !

